



# Akoestische bureauidivider





# BUREAUDIVIDER

## Vastigheid in de hoogte


De akoestische bureaudivider zorgt voor een afleidingsvrije werkplek, vanwege de hoge akoestische waarden en de visuele afscheiding. Dit product wordt veel gebruikt tussen of aan de zijkant van bureaus die in hoogte verstelbaar zijn of bij zit/sta tafels, aangezien dit product een eigen voetstel vanaf de grond heeft. Hierdoor kunnen de tafels los bewegen ten opzichte van het akoestische bureauscherm. Het akoestische bureauscherm staat op een verhoogd voetstel van 60cm.

## Specificaties

50mm dik aluminium | 60cm hoog voetstel |  
frame: geanodiseerd, wit, zwart |  
stoffering: Lucia blauw, rood, beige, antraciet,  
zwart of eigen print | maatwerk is standaard

**benodigde opdracht informatie:**  
afmeting, kleur frame + stoffering

## Kleuren



\*Meer kleuren op aanvraag


## Voetstel




## Akoestische vulling

Composition:	85% recycled clothes 15% polyester	Environmental <b>DUBOKEUR</b>
Weight:	55kg/m <sup>2</sup>	
Thikness	40mm	
Acoustic results	$\alpha_w$ 0,95 - NRC 1,00	
Flame retardant:	Euroklass B / S1 /Do	

## Stoffering

Composition:	100% Recycled Polyester Non metallic dyestuffs
Weight:	260 g/m <sup>2</sup>
Rubbing fastness – Dry:	4
Rubbing fastness – Wet:	4
Flame retardant:	BS EN 1021 - 1:2006 (cigarette) BS EN 1021 - 2:2006 (match) BS 7176:2007 Low Hazard BS 476 Part 7 Class 1
Light fastness	6
Cleaning	Vacuum regularly. Wipe clean with a damp cloth or shampoo using proprietary upholstery shampoo.
ECOLabel	

## Akoestiek



## Klant aan het woord

### Weer een succesverhaal!

“We zitten in een prachtig nieuw pand met hoge plafonds. Het nadeel van dit kantoor is echter dat het behoorlijk galmt. Het stucwerk is heel mooi, maar heeft ook zo zijn nadelen. Toch willen we de uitstraling van de hoge plafonds niet aanpassen en zo min mogelijk in het pand boren. De bureaudevinder van Nyink is een uitermate geschikte oplossing die ook direct rust op de werkplek biedt en dat zonder enige montage. De producten passen perfect in het geheel van de rest van het pand!”

# CONTACT

Den Sliem 89  
7141 JG Groenlo

tel: 0544 - 700 204  
info@nyink.nl  
www.nyink.nl

IBAN.: NL43 RABO 0311 2304 74  
KvK nr: 53894839  
BTW nr.: NL851062593B01



**NYINK**



**Erik Weenink**

m 06 181 021 81  
e eweenink@nyink.nl



**Peter Nijhuis**

m 06 425 473 85  
e pnijhuis@nyink.nl