

NYINK

Akoestisch wandpaneel



WANDPANEEL

Minder galm, betere uitstraling

Het interieur van moderne panden bestaat vaak uit strak afgewerkte harde materialen. Deze materialen zijn strak en makkelijk schoon te maken, maar zorgen ook voor een storende galm en hebben vaak een kille uitstraling. Met akoestische wandpanelen/fotopanelen kan zowel de uitstraling van een ruimte verbeterd worden als mede de akoestiek verbeterd worden. Deze panelen zijn eenvoudig op te hangen en worden geheel op maat gemaakt en eventueel bedrukt met een print naar keuze.




Specificaties

50mm dik aluminium | incl. Excentrische ophangschijf | frame: geanodiseerd, wit, zwart | stoffering: Lucia blauw, rood, beige, antraciet, zwart of eigen print | maatwerk is standaard

benodigde opdracht informatie:
afmeting, kleur frame + stoffering

Kleuren



*Meer kleuren op aanvraag


Bevestiging




Akoestische vulling

Composition:	85% recycled clothes 15% polyester	Environmental DUBOKEUR
Weight:	55kg/m ²	
Thikness	40mm	
Acoustic results	α_w 0,95 - NRC 1,00	
Flame retardant:	Euroklass B / S1 /Do	

Stoffering

Composition:	100% Recycled Polyester Non metallic dyestuffs
Weight:	260 g/m ²
Rubbing fastness – Dry:	4
Rubbing fastness – Wet:	4
Flame retardant:	BS EN 1021 - 1:2006 (cigarette) BS EN 1021 - 2:2006 (match) BS 7176:2007 Low Hazard BS 476 Part 7 Class 1
Light fastness	6
Cleaning	Vacuum regularly. Wipe clean with a damp cloth or shampoo using proprietary upholstery shampoo.
ECOLabel	

Akoestiek



Klant aan het woord

Weer een succesverhaal!

“Aan de rand van Amersfoort ligt het prachtige ‘Onze Lieve Vrouw ter Eem Klooster’. Dit voormalige klooster wordt nu gebruikt als bedrijfsverzamelgebouw, waar onder andere BOEi gevestigd is. In samenspraak met BOEi is gekozen voor een combinatie aan oplossingen aan de wand en het plafond. Op basis van het referentiemateriaal van BOEi hebben we een ontwerp gemaakt voor de 3 fotopanelen. Om de reguliere werkzaamheden op kantoor niet te storen zijn de producten op een zaterdag geïnstalleerd. De visuals zijn erg gaaf geworden en het akoestisch effect is erg goed merkbaar.”

CONTACT

Den Sliem 89
7141 JG Groenlo

tel: 0544 - 700 204
info@nyink.nl
www.nyink.nl

IBAN.: NL43 RABO 0311 2304 74
KvK nr: 53894839
BTW nr.: NL851062593B01

NYINK



Erik Weenink

m 06 181 021 81
e eweenink@nyink.nl



Peter Nijhuis

m 06 425 473 85
e pnijhuis@nyink.nl