



Akoestische opzetwand



OPZETWAND

Visuele en akoestische rust

Akoestische opzetwanden worden veelal gebruikt om rust te creëren in een kantoorruimte en specifiek op de werkplek. De akoestische opzetwanden zorgen ervoor dat werknemers minder afleidingsprikkelers als beweging en geluid ervaren. Door het inzetten van akoestische opzetwanden zal een ruimte veel meer rust uitstralen. Vooral de hoge akoestische waarde zorgt voor een stuk minder geluidsoverlast op de werkplek, waardoor de concentratie en de productiviteit zal toenemen. De akoestische opzetwand wordt door middel van bladklemmen schadevrij aan het bureau bevestigd.


Specificaties

50mm dik aluminium | incl. bladklem 30mm |
frame: geanodiseerd, wit, zwart | stoffering:
Lucia blauw, rood, beige, antraciet, zwart
of eigen print | maatwerk is standaard

benodigde opdracht informatie:

afmeting, kleur frame + stoffering, locatie bladklem

Kleuren



*Meer kleuren op aanvraag


bladklem




Akoestische vulling

Composition:	85% recycled clothes 15% polyester	Environmental DUBOKEUR
Weight:	55kg/m ²	
Thikness	40mm	
Acoustic results	α_w 0,95 - NRC 1,00	
Flame retardant:	Euroklass B / S1 /Do	

Stoffering

Composition:	100% Recycled Polyester Non metallic dyestuffs
Weight:	260 g/m ²
Rubbing fastness – Dry:	4
Rubbing fastness – Wet:	4
Flame retardant:	BS EN 1021 - 1:2006 (cigarette) BS EN 1021 - 2:2006 (match) BS 7176:2007 Low Hazard BS 476 Part 7 Class 1
Light fastness	6
Cleaning	Vacuum regularly. Wipe clean with a damp cloth or shampoo using proprietary upholstery shampoo.
ECOLabel	

Akoestiek



Klant aan het woord

Weer een succesverhaal!

“In ons klantcontactcentrum was het zeer rumoerig. Na een korte bestudering van de werkplekken was snel duidelijk dat een wandbekleding snel een betere akoestiek zou opleveren. Tevens werd door Nyink een lage scheidingswand tussen de werkplekken geadviseerd. Na montage was het effect direct te merken. Het geluid blijft niet meer ‘rondzingen’. Voor de medewerkers betekende dit dat ze hun werk langere tijd geconcentreerd kunnen blijven doen. Kortom, wij zijn zeer tevreden over de expertise van Nyink. Een bedrijf waar je afspraken mee kunt maken.”

CONTACT

Den Sliem 89
7141 JG Groenlo

tel: 0544 - 700 204
info@nyink.nl
www.nyink.nl

IBAN.: NL43 RABO 0311 2304 74
KvK nr: 53894839
BTW nr.: NL851062593B01

NYINK



Erik Weenink

m 06 181 021 81
e eweenink@nyink.nl



Peter Nijhuis

m 06 425 473 85
e pnijhuis@nyink.nl