



Akoestische roomdivider



ROOMDIVIDER

Creëer rust en deel op

De akoestische roomdivider wordt zowel ingezet voor het creëren van een visuele- als een akoestische afscheiding. Deze scheidingspanelen hebben voornamelijk als doel rust te creëren in een ruimte en een ruimte al dan niet tijdelijk op te delen. Zo wordt de akoestische roomdivider veel gebruikt tussen werkplekken en vrij in de ruimte als akoestisch kamerscherm om een ruimte tijdelijk te kunnen afscheiden. De roomdivider kan voorzien worden van een standaard, verrijdbaar, of plat voetstel, afhankelijk van het gebruik.


Specificaties

50mm dik aluminium | standaard, verrijdbaar, plat |
frame: geanodiseerd, wit, zwart | stoffering:
Lucia blauw, rood, beige, antraciet, zwart
of eigen print | maatwerk is standaard

benodigde opdracht informatie:

afmeting, kleur frame + stoffering, type voetstel

Kleuren



*Meer kleuren op aanvraag


Voetstellen




Akoestische vulling

| | | |
|------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| Composition: | 85% recycled clothes 15% polyester | Environmental DUBOKEUR |
| Weight: | 55kg/m ² | |
| Thikness | 40mm | |
| Acoustic results | α_w 0,95 - NRC 1,00 | |
| Flame retardant: | Euroklass B / S1 /Do | |

Stoffering

| | |
|-------------------------|--|
| Composition: | 100% Recycled Polyester Non metallic dyestuffs |
| Weight: | 260 g/m ² |
| Rubbing fastness – Dry: | 4 |
| Rubbing fastness – Wet: | 4 |
| Flame retardant: | BS EN 1021 - 1:2006 (cigarette) BS EN 1021 - 2:2006 (match) BS 7176:2007 Low Hazard BS 476 Part 7 Class 1 |
| Light fastness | 6 |
| Cleaning | Vacuum regularly. Wipe clean with a damp cloth or shampoo using proprietary upholstery shampoo. |
| ECOLabel |  |

Akoestiek



Klant aan het woord

Weer een succesverhaal!

“De akoestische dividers zijn is zeer gebruiksvriendelijk. Ze hebben dan ook al op verschillende plaatsen gestaan. makkelijk verplaatsbaar en snel even tussen te schuiven. De roomdividers hebben een mooie uitstraling, fijn dat het doek uit twee verschillende kleuren bestaat. Wij hebben de akoestische schermen nodig om een prikkelarme ruimte te creëren wanneer cliënten hier behoefte aan hebben. Het voldoet uitstekend aan de verwachtingen. Nadat we Nyink gevonden hadden liep het contact zeer goed en kregen we snelle antwoorden. Nyink is een open en transparante onderneming die haar afspraken goed nakomt.”

CONTACT

Den Sliem 89
7141 JG Groenlo

tel: 0544 - 700 204
info@nyink.nl
www.nyink.nl

IBAN.: NL43 RABO 0311 2304 74
KvK nr: 53894839
BTW nr.: NL851062593B01

NYINK



Erik Weenink

m 06 181 021 81
e eweenink@nyink.nl



Peter Nijhuis

m 06 425 473 85
e pnijhuis@nyink.nl