

NYINK

Static



STATIC

Solide en vast

Dit solide spiekscherm wordt veel gebruikt als permanente oplossing voor digitale toetslokalen en stiltewerkplekken. De Static als permanente afscheiding op een tafel dient niet alleen als anti spiekscherm, maar wordt ook veel gebruikt als scherm ter bevordering van de concentratie van de gebruikers. Doordat de visuele prikkels worden weggenomen neemt de concentratie aanzienlijk toe, waardoor de productiviteit en de resultaten kunnen verbeteren.



Specificaties

6mm volkern | wit of grijs | maatwerk mogelijk
RAL 9006 beugel | klemcapaciteit op maat!

Afmetingen:

50 x 50 x 0,6 cm


60 x 50 x 0,6 cm

70 x 50 x 0,6 cm

80 x 50 x 0,6 cm

Benodigde opdracht informatie:

afmeting, kleur plaatwerk, maatvoering beugel





Klant aan het woord

Weer een succesverhaal!

“Korte lijnen, heldere dienstverlening. Nu al 50 spiekschermen afgenomen en 10 akoestische schermen. Tot op heden uitermate tevreden over de producten en de service van Nyink”

ROC Leiden

CONTACT

Den Sliem 89
7141 JG Groenlo

tel: 0544 - 700 204
info@nyink.nl
www.nyink.nl

IBAN.: NL43 RABO 0311 2304 74
KvK nr: 53894839
BTW nr.: NL851062593B01



NYINK



Erik Weenink

m 06 181 021 81
e eweenink@nyink.nl



Peter Nijhuis

m 06 425 473 85
e pnijhuis@nyink.nl