

NIYINK

Concentratiescherm
driehoekstafel





CONCENTRATIESCHERM DRIEHOEKSTAFEL

Een rustig klaslokaal

Dit akoestische concentratiescherm is de uitkomst voor leerlingen met concentratieproblemen. Het concentratiescherm vermindert zowel visuele prikkels als geluidsprikkels, waardoor de concentratie optimaal bevordert wordt. Dit concentratiescherm is gemaakt van gerecyclede kleding dat van nature veel geluid dempt en licht van gewicht is. Deze kern wordt gestoffeerd met een anti bacteriële stoffering dat verkrijgbaar is in 6 verschillende kleuren. Door dit bewuste materiaalgebruik is het concentratiescherm licht van gewicht, geluiddempend, zacht, fleurig en uiterst kindvriendelijk. Het concentratiescherm kan door middel van een elastiek met klittenband eenvoudig aan de tafel worden bevestigd en kan ook eenvoudig opgevouwen en opgeborgen worden.

Specificaties

40mm dik | anti bacteriële stoffering |
geluiddempend | incl elastiekband | multi-
toepasbaar | lichtgewicht

Afmetingen:

80*80*110 tafel - 77x77x50

Kleuren




Groen




Blauw




Oranje



Bruin



Antraciet



Zwart

Optioneel

Verbindingselastiek om twee concentratieschermen
aan elkaar te koppelen waardoor 4 werkplekken worden
afgeschermt met slechts 2 concentratieschermen.




Akoestische vulling

Composition:	85% recycled clothes 15% polyester	Environmental DUBOKEUR
Weight:	55kg/m ²	
Thikness	40mm	
Acoustic results	α_w 0,95 - NRC 1,00	
Flame retardant:	Euroklass B / S1 / Do	

Stoffering

Composition:	PES/Protacx 70/30
Weight:	275g m ²
Bursting pressure 250 kPa:	350
Tear strength – Warp:	96
Tear strength – Weft:	84
Resistance to seam slippage – Warp:	2
Resistance to seam slippage – Weft:	2
Martindale abrasion 12kp – Shade:	4-5
Martindale abrasion 12kp – Yarn break:	>80.000
Rubbing fastness – Dry:	4-5
Rubbing fastness – Wet:	4-5
Pilling:	5
Flame retardant:	BS 5852 source 0+1 & Crib-5, DIN 4102 B2, B1, EN 1021 1+2 and IMO
Antibacterial	ASTM-E-4129-1
Light fastness – bright:	4
Light fastness – Middle:	5
Light fastness – Dark:	5
Washable:	40 °C

Akoestiek





vakman aan het woord

Aantrekkelijk product

“Met dit concentratiescherm hebben we een product bedacht dat op meerdere manieren in het klaslokaal toegepast kan worden. Dankzij het lichtgewicht materiaal en eenvoudige bevestiging is het scherm eenvoudig en snel op meerdere plekken in te zetten. Denk hierbij aan een concentratiehoek achter in de klas of een groepsworkplek waar tijdelijk individueel gewerkt wordt. Het scherm kan zowel op een driehoekstafel worden toegepast als op vierkante groepstafel. Het scherm biedt niet alleen akoestische en visuele rust voor de gebruiker, maar zal ook direct het akoestisch klimaat van het klaslokaal verbeteren.”

CONTACT

Den Sliem 89
7141 JG Groenlo

tel: 0544 - 700 204
info@nyink.nl
www.nyink.nl

IBAN.: NL43 RABO 0311 2304 74
KvK nr: 53894839
BTW nr.: NL851062593B01



NYINK



Erik Weenink

m 06 181 021 81
e eweenink@nyink.nl



Peter Nijhuis

m 06 425 473 85
e pnijhuis@nyink.nl